

Gracias por analizar su agua potable. Obtenga más información y mire un video sobre el análisis del agua potable en www.healthvermont.gov/water.



1. Preparación

- Coloque los envases para congelador en el congelador con antelación.
- Planifique recolectar la muestra la mañana en que la entregará para su envío.
- Vaya a la fuente de agua potable que desee analizar.
- No toque el interior de la tapa ni la boca del frasco de muestras de agua.
- Deje correr el agua fría **al caudal máximo durante 3-5 minutos** para eliminar el agua que se ha quedado en las tuberías.
- Vuelva a bajar el agua a **caudal medio para recolectar la muestra de agua**.



2. Recolección

- Llene el frasco de muestra hasta el cuello y enrosque bien la tapa para evitar fugas.
 - Rellene el **Formulario de información de recolección de muestras de agua**, incluyendo la fecha y la hora en que tomó la muestra.
 - Si utiliza algún **tratamiento para el agua**, descríballo en el formulario (por ejemplo: descalcificador).
- Etiquete el frasco de la muestra para que se lo pueda emparejar con el formulario correspondiente (por ejemplo: John Smith, fregadero).

3. Devolución

- Coloque **el(los) envase(s) para congelador** y el frasco de muestra de agua bien cerrado en la bolsa de plástico o en la funda aislante suministrada.
- Coloque la bolsa de plástico o la funda aislante en una caja con lo siguiente:
 - El **Formulario de información de recolección de muestras de agua** completado. Sugerimos colocar el formulario dentro de una bolsa de plástico sellada para que no se moje.
- Para que su muestra llegue al Laboratorio del Departamento de Salud para su análisis dentro de las siguientes **48 horas**, use uno de los siguientes métodos de entrega:

- **Llévela al laboratorio:** 359 South Park Drive, Colchester, Vermont (de lunes a viernes, de 7:45 a.m. a 4:30 p.m.).
- **Deposítela en una Oficina de Distrito:** Consulte el encarte con las direcciones y los horarios de entrega. Solo se aceptan muestras de **lunes a jueves**; y el horario de entrega suele ser alrededor del mediodía. Las muestras de agua deben tomarse el mismo día de la entrega.
- **Servicio de día siguiente del USPS:** PO Box 1125, Burlington, VT 05402-1125. **No la envíe por correo postal un viernes o un sábado.**

Reguntas frecuentes

¿Cómo puedo asegurarme de estar enviando una muestra aceptable para las pruebas?

A veces, recibimos muestras que necesitan ser “cualificadas”, lo que significa que la muestra no cumple con todos los requisitos de las pruebas. Estas son algunas cosas que puede hacer para presentar una muestra de agua potable aceptable:

- Envíe su muestra en el frasco para muestras de agua que le proporcione el laboratorio.
- No envíe una muestra que tenga un fuerte olor a cloro: demasiado cloro puede interferir con algunas pruebas.
- Asegúrese de **rellenar completamente el Formulario de información de recolección de muestras de agua.**
- Asegúrese de que la muestra **llegue al laboratorio dentro de las 48 horas posteriores** al momento en que llenó el frasco de muestras de agua.
- **Utilice envases para congelador y una hielera** para mantener la temperatura de la muestra de agua a menos de 42 °F (6° °C) —fría, pero no helada— hasta que llegue al laboratorio.

¿Cuándo obtendré los resultados de las pruebas?

Los resultados de las pruebas se enviarán por correo postal unos 7 días laborales después de recibir la muestra de agua.

¿Dónde puedo obtener más información sobre los efectos para la salud de los contaminantes del agua que bebo?

Para obtener más información y mirar un video sobre cómo analizar el agua potable, visite el sitio web healthvermont.gov/water.