

خپل د خبناک اوبه تیسټ کولو دپاره ستاسو څخه مننه. نوره زده کړه وکړئ او خپل د خبناک اوبه تیسټ کولو په اړه یوه ویدیو وگورئ پر [www.healthvermont.gov/water](http://www.healthvermont.gov/water).

## 1. چمتووالی نیسی

- د فریزر کڅوره (کڅورې) دمخه په فریزر کې ږدئ.
- د هغې ورځې په سهار کې بېلگه ترلاسه کړئ چې استوی یې.
- د اوبو هغه سرچینې ته لار شئ چې غواړئ تیسټ یې کړئ.
- د اوبو د بېلگې د بوتل د سرپوښ دننه برخه یا خله مه لمس کوئ.
- سرې اوبه له 3 تر 5 دقیقو پورې په لوړ بهیر کې وپهږئ ترڅو هغه اوبه له منځه یوړل شي چې ستاسو په نلونو کې ناستي وي.
- د اوبو د بېلگې اخیستلو لپاره اوبه بېرته خپل د منځنی کچې بهیر ته راستنې کړئ.



## 2. ترلاسه یې کړئ

- د بېلگې بوتل تر غاړې ډگ کړئ او سرپوښ یې ښه کلک کړئ چې اوبه ترې نه څڅېږي.
- د اوبو د بېلگې اخیستلو مالوماتي فورمه بشپړ کړئ، د هغې نېټې او وخت په ګډون چې تاسو د اوبو بېلگه اخیستې ده.
- که تاسو په خپلو اوبو کې د اوبو درملنه کاروئ (د بېلگې په توګه: د اوبو نرمونکي) نو په فورمه کې یې تشریح کړي.



- د بېلگې پر بوتل لېبل ولګوئ ترڅو د خپلې اړوند فورمې سره سمون ولري (د بېلگې په توګه: جان سمېټ، د پخلنځي لاسولونۍ).

## 3. بېرته یې ورکړئ

- د فریزر کڅوره (کڅورې) او د اوبو د بېلگې کلک تړل شوی بوتل په یوه پلاستيکي کڅوره یا درکرل شوي غیر موصلیتي نل کې کېږدئ.
- دغه پلاستيکي کڅوره یا غیر موصلیتي نل د لاندې ورکړل شویو سره په یوه بوکسه کې کېږدئ:
  - د اوبو د بېلگې د اخیستلو مالوماتي فورمه بشپړ شوې. مورډ وړاندیز کوو چې فورمه په یوه بنده پلاستيکي کڅوره کې کېږدئ چې لونده نه شي.
  - د دې لپاره چې ستاسو بېلگه د روغتیا د ریاست لابراتوار ته د تیسټ کولو لپاره په 48 ساعتونو کې ورسول شي، نو یا:
    - یې لابراتوار ته راوړئ: 359 South Park Drive, Colchester, Vermont (Monday to Friday, 7:45 a.m.- 4:30 p.m)
    - د ولسوالۍ په دفتر کې یې ورکړئ: درج شوي د پټي او د ورکولو د وختونو سره وگورئ. بېلگې یوازې له دوشنبې څخه تر پنجشنبې پورې منل کېږي او د سپارلو ډېرې وختونه د ورځې په نیمه کې دي. ستاسو د اوبو بېلگه باید په همغه ورځ واخیستل شي په کومه ورځ چې سپارل کېږي.
    - د شپې په USPS: 05402-1125 PO Box 1125, Burlington, VT. د جمعي یا خالي په ورځ یې د پست له لارې مه لېږئ.

## په مکرر ډول کېدونکې پوښتنې

څنگه کولای شم ډاډ تر لاسه کړم چې زه هغه بېلگه ولېږم چې د تیسټ کولو لپاره وړتیا ولري؟

په ځینې وختونو کې مونږ داسې بېلگې تر لاسه کړو چې باید "په شرایطو برابر" وي، په دې مانا چې د تیسټ ټولې اړتیاوې نه پوره کوي. دا یو شمېر کارونه دي چې تاسو یې کولی شئ تر څو د څښاک د اوبو د منلو وړ بېلگه واستوئ:

- خپله بېلگه د اوبو د بېلگې په هغه بوتل کې واستوئ چې د لابراتوار له لوري درکړل شوی دی.
- هغه بېلگه مه استوئ چې د کلورین تېز بوی لري - ډېر کلورین کولی شي تیسټونو کې خنډ واچوي.
- ډاډ تر لاسه کړئ چې د اوبو د بېلگې اخیستلو مالوماتي فورمه په بشپړه توګه ډکه کړئ.
- ډاډ تر لاسه کړئ چې بېلگه د اوبو د بېلگې د بوتل له ډکولو څخه په 48 ساعتونو کې دننه لابراتوار ته ورسېږي.
- د فریزر کڅوړې او کولر وکاروئ ترڅو د خپلو اوبو د بېلگې د تودوخې کچه د 42 درجې فارنهایت (6° سیلسیس) څخه ټیټه وساتئ - سره خو کنګلېدونکې نه - تر هغې چې لابراتوار ته ورسېږي.

د خپل تیسټ د پایلو انتظار کله کولی شم؟

د تیسټ پایلې به د بېلگې له تر لاسه کولو څخه وروسته په 7 کاري ورځو کې درواستول شي.

پر روغتیا زما د څښاک د اوبو د ککړتیاو د اغېزو په اړه نور مالومات کوم ځای تر لاسه کولی شم؟

د نورو مالوماتو دپاره، او د خپل څښاک اوبه تیسټ کولو په اړه د ویډیو کتلو لپاره وګورئ [healthvermont.gov/water](http://healthvermont.gov/water).