

如何执行

BinaxNOW COVID-19抗原自测

第1步

前往检测地点，接受检测。

第2步

查看检测相关的所有说明。

第3步

在地点外进行检测，等待15-30分钟查看结果。

第4步

登录healthvermont.gov/reportresults报告结果，完成简表。

报告检测结果意义重大。您的回答是保密的。



语言翻译服务

1. 致电1-413-216-4975
2. 听到提示时，输入PIN码6187848，加上“#”符号
3. 根据自动提示，选择语言



对于一般性咨询，可以在上午8时到下午6时，致电(877) 380-3029，或登录support@cic-health.com获取支持

常见问题解答

BinaxNOW™ COVID-19抗原自检是什么？

BinaxNOW COVID-19抗原自检是一种横向流动免疫检测方法，可以对SARS-CoV-2的核衣壳蛋白抗原进行定性检测，检测对象为出现或没有症状或其他流行病学原因疑似COVID-19感染的人员，在三天内进行两次检测，两次检测间隔时间至少为36小时。这项检测可用于非处方家庭使用，年满15岁人群自行采集前鼻直接拭子样本，对于2岁以上人群由成人采集前鼻拭子样本。

与分子检测相比，BinaxNOW COVID-19抗原自检有何不同？

抗原检测对病毒具有极强的特异性，但敏感度不及分子检测。这表示，阳性结果基本准确，但阴性结果并不排除感染的可能。

为什么试剂盒中有两次检测？

根据BinaxNOW的研究，在三天内进行两次自我检测时，可以在非处方或自用的情况下进行检测，两次检测间隔时间至少为36小时。通过所含两次检测，个人可以完成推荐使用。

若我的检测结果为阳性该怎么办？

如果您的检测呈阳性，请务必使用本卡片另一面的链接报告您的结果。

如需更多指导，访问：healthvermont.gov/covid19positive

如需了解更多关于BinaxNOW COVID-19抗原自检的信息，请访问
bit.ly/33uB6Tv