

バーモント州保健局 新型コロナウイルス予防接種 2 回目 同意フォーム

患者名： _____ 生年月日： _____

疾病管理予防センター（CDC）発行：

新型コロナウイルスワクチン製品の互換性

現在 FDA が承認している新型コロナウイルスワクチンは、適応がある場合に使用でき、ACIP は製品の優先順位を規定していません。ただし、新型コロナウイルスワクチンは**互換性がありません**。異なる製品を複数回の接種において使用した場合の安全性と有効性は評価されていません。複数回の接種は、同じ製品を複数回の接種において使用した場合の安全性と有効性は評価されていません。複数回の接種は、同じ製品を複数回の接種において使用した場合の安全性と有効性は評価されていません。最初の接種で使用された mRNA ワクチン製品を特定できない、または利用できなくなった例外的な状況では、利用可能な mRNA 新型コロナウイルスワクチンは、mRNA 新型コロナウイルスワクチンの複数回の接種を完了するために、接種の間に最低 28 日の間隔で接種を受けることができます。同じ mRNA ワクチン製品が一時的に入手できない状況では、異なる製品を使用した複数回の接種を受けるよりも、同じ製品の接種を受けるために 2 回目の接種を遅らせる（最大 6 週間）ことが望ましいです。これらの状況で（または不注意に）異なる mRNA 新型コロナウイルスワクチン製品を 2 回接種された場合、現時点では、mRNA 新型コロナウイルスワクチンの後に Janssen 新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることの安全性と有効性は特定されていません。ただし、患者が mRNA 新型コロナウイルスワクチンの初回接種を受けたが、同じまたは異なる mRNA 新型コロナウイルスワクチンのいずれかでシリーズを完了できない（例：禁忌のため）、限られた例外的な状況では、単回での Janssen 新型コロナウイルスワクチンの接種は、mRNA 新型コロナウイルスワクチンの接種から最低 28 日間隔で検討することができます。mRNA 新型コロナウイルスワクチンの接種後にヤンセン新型コロナウイルスワクチンを接種した患者は、混合ワクチン接種シリーズではなく、有効な単回によるヤンセンワクチン接種を受けたと見なす必要があり、

- 私は、私（または上記の患者）が最初の接種として受けたと信じる正確な新型コロナウイルスワクチン製品（すなわち、Pfizer-BioNTech、Moderna）を、診療所のスタッフに通知しました。
- 私は、私（または上記の患者）が新型コロナウイルスワクチンの初回接種を受けたと信じる正確な日付を診療所のスタッフに通知しました。
- 私は、バーモント州保健局とこの予防接種診療所が、以前に最初に接種された（つまり、Pfizer-BioNTech、Moderna）の正確さを確認できないことを理解しています。
- 私は、2 回目の接種で受けるワクチンの種類の変更について説明している新型コロナウイルスワクチン製品の互換性に関する米国疾病予防管理センター（CDC）の上記の資料を読み
ました。

バーモント州保健局
新型コロナウイルス予防接種 2 回目
同意フォーム

- 私は、2種類の新型コロナウイルスワクチンを接種することの安全性と有効性（たとえば、Moderna を 1 回接種し、Pfizer-BioNTech を 2 回接種する）が研究および特定されていないことを理解しています。

患者の署名： _____

同意フォームに署名した日付： _____

親/法定後見人の署名*（患者が 18 歳未満の場合） _____

*未成年者が州の管理下にある場合は、正式な代理人の署名が必要です。

親/法定後見人の氏名（活字風に記入）： _____

親/法定後見人の日中の電話番号**： _____

**親/法定後見人が診療所に立ち会わない場合。