

Guía de pruebas de seguimiento del COVID-19

Utilice esta guía para conocer los próximos pasos a seguir luego de recibir un resultado de una prueba inicial, según si tiene síntomas o no y basado en el tipo de prueba (antígenos o PCR). Esta guía se aplica independientemente de su estado de vacunación o de si la prueba se realizó en persona en una clínica o en casa (también conocida como auto-test). Los resultados de la prueba en casa deberán informarse al Departamento de Salud completando [este formulario online](#). La tabla continúa en la página siguiente. Encuentre información más detallada:

- para personas con COVID-19 sobre aislamiento y notificación de contactos cercanos en healthvermont.gov/covid19positive
- para contactos cercanos sobre cuarentena y pruebas en healthvermont.gov/aboutclosecontact.

	Resultado de la prueba inicial	Próximos pasos	Resultados de PCR de seguimiento	Pasos finales
Prueba de PCR	Negativo sin síntomas	Ninguno O, si es un contacto cercano y está en cuarentena, siga respetando las instrucciones sobre la cuarentena .	No se necesita un PCR de seguimiento.	
	Negativo con síntomas	Quédese en casa hasta que se resuelvan los síntomas. Si es un contacto cercano y está en cuarentena, siga respetando las instrucciones sobre la cuarentena .	No se necesita un PCR de seguimiento.	
	Positivo con o sin síntomas	Trate como positivo. Aíslese y notifique contactos cercanos	No se recomienda un PCR de seguimiento. Un PCR negativo de seguimiento durante el período de aislamiento no determina el fin del aislamiento. Cumpla con las normas de healthvermont.gov/covid19positive	

Tabla de decisiones sobre pruebas de COVID-19

	Resultado de la prueba inicial	Próximos pasos	Resultados de PCR de seguimiento	Pasos finales
			para suspender su período de aislamiento.	
Prueba de antígenos	Negativo sin síntomas	Ninguno O, si es un contacto cercano y está en cuarentena, siga respetando las instrucciones sobre la cuarentena.	No se necesita un PCR de seguimiento.	
Prueba de antígenos	Positivo con o sin síntomas	Trate como positivo. Aíslese y notifique contactos cercanos.	No se necesita un PCR de seguimiento. NOTA: Las personas que viven en viviendas grupales deben cumplir normas adicionales relacionadas con las pruebas de antígenos. Fuente: Normas de los CDC para las pruebas de antígenos.	
			Sin embargo, si se realizó un PCR dentro de las 48 horas de la prueba inicial y el resultado es negativo...	Quédese en casa hasta que se resuelvan los síntomas. Si es un contacto cercano y está en cuarentena, siga respetando las instrucciones sobre la cuarentena.
			Si se realizó un PCR dentro de las 48 horas de la prueba inicial y el resultado es positivo...	Aíslese y notifique contactos cercanos.

Tabla de decisiones sobre pruebas de COVID-19

	Resultado de la prueba inicial	Próximos pasos	Resultados de PCR de seguimiento	Pasos finales
	Negativo con síntomas	Realice un PCR de seguimiento. Si es un contacto cercano y está en cuarentena, siga respetando las instrucciones sobre la cuarentena .	Si el PCR es positivo...	Aíslese y notifique contactos cercanos.
			Si el PCR es negativo...	Quédese en casa hasta que se resuelvan los síntomas. Si es un contacto cercano y está en cuarentena, siga respetando las instrucciones sobre la cuarentena .

COVID-19 Follow-up Testing Guide

Use this guide for next steps to take after receiving an initial test result, based on whether or not you have symptoms and type of test (antigen or PCR). This guidance applies regardless of your vaccination status or if the test you took was completed in person at a clinic or at home (also called self-tests). At-home test results should be reported to the Health Department by completing [this online form](#). The chart continues on the next page. Find more detailed information:

- for people with COVID-19 about isolating and notifying close contacts at healthvermont.gov/covid19positive
- for close contacts about quarantine and testing at healthvermont.gov/aboutclosecontact.

	Initial Test Result	Next Steps	Results from Follow Up PCR	Final Steps
PCR Test	Negative without symptoms	None Or, if you are a close contact and in quarantine, continue following the quarantine guidance .	A follow up PCR is not needed.	
	Negative with symptoms	Stay home until symptoms resolve. If you are a close contact and in quarantine, continue following the quarantine guidance .	A follow up PCR is not needed.	
	Positive with or without symptoms	Treat as a positive. Isolate and notify close contacts	A follow up PCR is not recommended. A follow up negative PCR test during your isolation period does not end isolation. Follow the	

COVID-19 Testing Decision Chart

	Initial Test Result	Next Steps	Results from Follow Up PCR	Final Steps
			guidance for ending isolation at healthvermont.gov/covid19positive	
Antigen Test	Negative without symptoms	None Or, if you are a close contact and in quarantine, continue following the quarantine guidance .	A follow up PCR is not needed.	
Antigen Test	Positive with or without symptoms	Treat as a positive. Isolate and notify close contacts.	A follow up PCR is not needed. Note: People in group living settings should follow additional guidance for antigen testing . Source: Guidance for Antigen Testing, CDC	
			However, if a PCR was done within 48 hours of the initial test and the result is negative...	Stay home until symptoms resolve. If you are a close contact and in quarantine, continue following the quarantine guidance .
			If a PCR was done within 48 hours of the initial test and the result is positive...	Isolate and notify close contacts.

COVID-19 Testing Decision Chart

	Initial Test Result	Next Steps	Results from Follow Up PCR	Final Steps
	Negative with symptoms	Get a follow up PCR test. If you are a close contact and in quarantine, continue following the quarantine guidance .	If PCR is positive...	Isolate and notify close contacts.
			If PCR is negative...	Stay home until symptoms resolve. If you are a close contact and in quarantine, continue following the quarantine guidance .